

## Hlamidija

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog; Dr Kristina Zrnić , spec. dermatovenerolog  
ponedeljak, 20 mart 2017 00:00 - Poslednje ažurirano ponedeljak, 20 mart 2017 21:13

---



Hlamidija, mikoplazma i ureaplasma spadaju u najčešća oboljenja mlađih osoba i osoba koje su sklone mjenjanju seksualnih partnera. Uzročnik hlamidije je Chlamydia trachomatis, specifična bakterija koja se uglavnom lokalizuje na sluznicama. Za samu hlamidiju je posebno značajno da ne daje vidljivo značajne simptome ali su posljedice od ne liječenja iste vrlo ozbiljne.

Statistički gledano hlamidija je najčešće polno oboljenje odmah nakon kondiloma i ostalih uretritisa, a na svaku desetu polno aktivnu osobu dođe jedna oboljela od hlamidije. Hlamidija se prenosi seksualnim kontaktom u svim oblicima kad se dolazi u kontakt sa oboljelom sluznicom inficirane osobe. A to govori da se tokom porođaja može inficirati novorođenče. Ako se hlamidija ne liječi može dovesti do upale pluća i konjuktivitisa kod malih beba a kod odraslih osoba komplikacije mogu rezultirati i sa sterilitetom, kako kod muškaraca tako i kod žena. Kod osoba koje mjenjaju seksualne partnera učestalost hlamidije je vrlo visoka. A imajući u vidu da su tegobe kod oba pola skoro asimptomatske oboljeli šire bolest a ni svjesni nisu da su oboljeli.

## Hlamidija

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog; Dr Kristina Zrnić , spec. dermatovenerolog  
ponedeljak, 20 mart 2017 00:00 - Poslednje ažurirano ponedeljak, 20 mart 2017 21:13

---

