



Bradavice (Verrucae)

Bradavice (Verrucae) su dobroćudne izrasline na koži i/ili sluzokožama.

Uzročnik je humani papilloma virus (HPV), DNA virus iz porodice Papovaviridae.

Nemaju lipoproteinski omotač, pa su veoma otporni na sapune, toplotu i isušivanje. Identifikovano je više od 150 tipova HPV. Tipovi 1, 2 i 4 HPV su uzročnici vulgarnih i plantarnih bradavica. Juvenilne ravne bradavice su uzrokovane tipom 3 i 10.

Učestalost iznosi 7-10 % u opštoj populaciji. Bradavice se najčešće javljaju između 10. i 19. godine, a nakon doba adolescencije učestalost opada.

Način prenošenja infekcije je direktnim ili indirektnim kontaktom sa zaraženom osobom, moguća je autoinokulacija. Kod deficita ćelijskog imuniteta, nakon mikropovreda kože, korišćenja zajedničkih kupaonica, na bazenima, u fiskalturnim salama (plantarne veruke) veća je mogućnost obolijevanja. Virus inficira bazalne ćelije epiderma i podstiče njihovu diobu.

Inkubacija traje od 1 do 9 mjeseci. Na osnovu izgleda i lokalizacije veruka razlikujemo više kliničkih oblika.

Verrucae vulgares (obične, proste bradavice)

Ovo su pojedinačne ili multiple papule, na početku meke, a potom tvrde konzistencije, neravne, hiperkeratotične

Oboljenja izazvana humanim papiloma virusom

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog; Dr med Kristina Zrnic-Vranjes dermatovenerolog



Što je HPV? HPV (human papilloma virus) je virus koji može izazvati različite vrste oboljenja, uključujući papilome, genitalne bradavice i rak. HPV se može preneti direktnim kontaktom sa kožom ili sluznicom osobe koja je zaražena. Većina HPV infekcija se samostalno eliminiše, ali neke mogu dovesti do trajnih promena u koži ili sluznici. HPV se može preneti i preko zajedničkih predmeta, kao što su ručnici ili posuđe. HPV se može preneti i preko zajedničkih predmeta, kao što su ručnici ili posuđe.