

Ekcemi cine grupu pruriginoznih dermatoza , a osnovne karakteristike bolesti su vezikule, vlazenje i deskvamacija. U nasem okruzenju najcesce se susrecemo sa ovim grupama ekcemskih manifestacija.

- Dermatitis e contactu allergica Ovaj oblik alergijske reakcije se odvija u dvije faze , - indukcijona , koja protice od kontakta sa alergenom do razvoja kasne preosjetljivosti . - elicitationa faza , nastaje pri ponovnom kontaktu sa alergenom , a manifestuje se sa:eritemom, vezikulama, krustama, madidacijom i lihenifikacijom.

- Pruritus je uvijek prisutan i jako je intenzivan.Proces u ovoj fazi obicno traje 5-7 dana.

- Dermatitis e contactu irritativa Ovo je neimunoloska inflamatorna reakcija, a nastaje nakon izlaganja koze toksicnim hemikalijama. Obicno prolazi kroz dva oblika, kao akutni i hronicni "kumulativni". Na mjesto djelovanja toksicne materije, javlja se : eritem, edem, vezikule, vlazenje i kruste. Ovaj tip ekcema se najcesce lokalizuje na sakama. Eczema dyshidroticum To je polietiolisko oboljenje, a obicno se lokalizuje na dlanovima i stopalima. Karakterise se pojavom pruriginoznih vezikula, tokom proljeca i jeseni.Ove promijene cesto prelaze u kruste-skvame, uz prisutnu hiperkeratozu sa bolnim ragadama. Cesto je prisutan pruritus uz superinfekciju piokokama.

- Dermatitis coccica Spada u grupu ekcemskih oboljenja, a izazvano je mikrobima ili proizvodima njihovog metabolizma. Promjene su u vidu jasno ogranicenih ploca koje se sastoje od : eritema, vlazenja, krusta i krusto-skvama. Na ivici ploca se lokalizuju pustule i deskvamacija u vidu (ogrlice), a vrlo cesto su prisutne i bolne ragade.

- Eczema nummularis Obicno se karakterise okruglim i dobro ogranicenim plocama, koje su lokalizovane na ekstremitetima i stopalima. Promijene su rasporedjene simetricno, a pocinju : eritemom, vezikulama, krusto-skvamama i deskvamacijom uz intezivan pruritus. U terapiji ekcema se koriste : antibiotici, lokalno steroidni preparati, a banjsko liječenje u banji Kulasi je pokazalo izuzetno blagotvoran efekat na ova oboljenja, bez nezeljenih posledica